



Fiyat Listesi

1 ŞUBAT 2016



ATLAS ZIMPARA

1980 yılından bu yana Türkiye, Balkanlar ve Orta Doğu'nun önde gelen bant zımpara üreticilerindeniz. Üretimimizde Avrupa'nın önde gelen üreticilerinin en yüksek kaliteli bez zımparaları ve zımpara makineleri kullanılmakta ve bant zımparalarımızı en modern ve tam otomatik makinelerde üreterek, zamanında teslim ve en uygun fiyatlarla müşterilerimize mümkün olan en iyi hizmeti vermeye çalışmaktayız.

Tam otomatik Weiss makinelerde 100, 115, 127, 180 mm çapında Zirkonya ve Alüminyum Oksit kaplamalı, Almanya DSA onaylı düz ve açılı tipte flap disk üretmekteyiz.

Ağaç ve metal işleme sanayilerinde kullanılmak üzere, her tür makinede kullanılmaya uygun, her kalitede ve farklı boylarda her tip kalite, bez, polyester ve karma bant zımparalar üretmekteyiz.

Şirketimiz ihracat hacmini sürekli genişletmekte ve Hollanda Danimarka, Almanya, Fransa, İtalya, İspanya, Hong Kong ve Rusya gibi çeşitli ülkelerde yeni müşteriler edinmektedir.



VELCROLU KURU ZIMPARA

fiyat listesi
1 ŞUBAT 2016

P37C VELCRO DİSK ZIMPARA GOLD***



Koli/Adet	Kum	115 Çap TL	125 Çap TL	150 Çap TL
100	80-120-150-180-220-240-280-320-400-500-600-800-1000	0,38	0,44	0,55

Gold ürünümüz kullanım alanları otomotiv, ahşap ve marin endüstrisi olan kuru zımparalarımız, genel amaçlı ve esnek bir üründür. Alüminyum Oksit aşındırıcısı ve çinko streat kaplaması sayesinde mükemmel sonuçlar veren P37C Kalite kuru zımparalar makine ile kullanıma uygundur.

Disk ve rulo olarak kullanıma sunulan bu ürünümüz muhtelif çap ve ebatlarda piyasaya sunulmaktadır.



teknik özellikler

Kalite	Ürün P37C	GOLD
Mesnet	B Kağıt, 80 - 1000 Kum	
Kumlama	Açık - Çinko streat kaplama	
Yapıştırıcı	Reçine üzeri reçine	
Kum Cinsi	Alüminyum oksit	
Uygulama	Otomotiv, ahşap, marin endüstrisi	
Sunum Şekli	Disk	
Kullanım	Makine ile	

Fiyatlara KDV ilave edilecektir.

RULO SÜNGER ZIMPARA

ATLAS RULO SÜNGER ZIMPARA

Koli / Adet	Ebat	Kumlar	Fiyat (TL)
1	115 mm x 25 mt	80-120-150-180-220-240-280-320-400-500-600-800-1000	56,61

Alüminyum oksit aşındırıcılı esnek yapısı sayesinde elle kullanımda avuca tam oturarak aşındırılacak yüzeylerdeki girintili yerlere rahatlıkla ulaşılmasını sağlar. Çinko streat kaplaması sayesinde ahşap, otomotiv, masin sektörlerinde kullanılan üstün performanslı bir üründür. El ve makina ile kullanıma uygundur.

Fiyatlara KDV ilave edilecektir.



ATLAS ZIMPARA



Kesme & Taşlama Taşları

Atlas kesme ve taşlama taşları, Türkiye'deki endüstriyel iş kollarında kullanılan ve aranan ürün özelliklerini tümünü bünyesinde barındıran, operatörü yormadan, rahat uygulanabilen uzun ömürlü ürün grubudur.



Özellikler

- Ürünler belirtilen özelliklerdeki malzemeler için tasarlanmıştır
- Demir, Sülfür & Klor içermez
- Keskin aşındırıcı taneciklerinden oluşur

Uygulama

- Çelik, Paslanmaz Çelik
- Sfero
- Dökme demir

Avantajları

- Kısa zamanda ürün ve makine değişimine son
- Kolay ve hızlı kesme ve taşlama yapma imkanı
- Paslanmaz çelik lekelenmesine son
- Daha çok aşındırma özelliği ve uzun ömürlülük

Pazar

- Metal Fabrikasyon
- Kaynak
- Yapı
- Havacılık
- Otomotiv
- Döküm
- Gemi Yapımı

Taşlama taşları



TIP 27

BOY (mm)	KALINLIK X DELİK BOYU	SPEŞİFİKASYON	M/S	ART NO.	ADET/KUTU	ADET/KOLİ	ADET/FİYAT (TL)
115	6,4 x 22,23	A30S	80	66253370727	10	80	2,66
	6,4 x 22,23	A30P	80	66253370738	10	80	2,66
125	6,4 x 22,23	A30S	80	66253370728	10	-	3,29
	6,4 x 22,23	A30P	80	66253370726	10	-	3,29
180	6,4 x 22,23	A30S	80	66253370729	10	60	4,48
	6,4 x 22,23	A30P	80	66253370749	10	60	4,48
	8,0 x 22,23	A30S	80	66253370730	10	60	5,11
230	8,0 x 22,23	A30P	80	66253370750	10	60	5,11
	8,0 x 22,23	A30S	80	66253370731	10	-	9,41
	8,0 x 22,23	A30P	80	66253370752	10	-	9,41

Kesme taşları



TIP 41

BOY (mm)	KALINLIK X DELİK BOYU	SPEŞİFİKASYON	M/S	ART NO.	ADET/KUTU	ADET/KOLİ	ADET/FİYAT (TL)
115	1,0 x 22,23 INOX	A60V	80	66253370792	25	300	1,78
	3,0 x 22,23	A30S	80	66253370734	25	150	1,56
180	1,6 x 22,23	A46V	80	66253371390	25	150	2,80
	3,0 x 22,23	A30S	80	66253370735	25	150	2,30
230	1,9 x 22,23	A46S	80	66253371391	25	100	3,30
	3,0 x 22,23	A30S	80	66253370775	25	100	3,84
350	3,0 x 25,40	A30S	80	66253371031	10	-	10,02
	3,5 x 25,40	A24S	80	66253371451	10	-	7,00



TIP 42

BOY (mm)	KALINLIK X DELİK BOYU	SPEŞİFİKASYON	M/S	ART NO.	ADET/KUTU	ADET/KOLİ	ADET/FİYAT (TL)
180	3,2 x 22,23	A30S	80	66253370776	25	150	2,30
230	3,2 x 22,23	A30S	80	66253370777	25	100	3,84

Fiyatlarımıza KDV ilave edilecektir.



Elmas Kesme Diskleri

Saint-Gobain Aşındırıcılar grubuna bağlı olan Atlas Zımpara'nın portföyünde kesme ve taşlama taşları, çeşitli bez zımparalar ve elmas kesicileri gibi birçok ürün bulunmaktadır.

Bu geniş portföy sayesinde Atlas Zımpara, ahşap, metal, otomotiv ve inşaat gibi sektörlerde müşterilerine oldukça rekabetçi çözümler sunmaktadır.

Atlas Zımpara elmas kesme diskleri beton, granit, seramik, kiremit ve tuğla gibi çeşitli yapı malzemelerinin kesimlerinde diğer standart kesicilere göre daha hızlı kesim ile daha iyi performans vermektedir.

Sürekli ürün gelişimi ve en uygun fiyat ile güvenilir kalite Atlas Zımpara'nın avantajları arasındadır.



Özellikler

- Düşük ve orta güçlü makineler ile çalışma için geliştirilmiştir.
- Yüksek kaliteli elmas taneleri ve bağlayıcı metal
- 10mm yüksekliğe varan bölümler

Pazarlar

- Yapı Sektörü
- İnşaat
- Yapı Marketler
- Bakım ve tamirat işleri

Avantajları

- Her türlü avuç taşlama ve en büyük yapı inşaat makineleri ile çalışır
- Birçok malzeme üzerinde yüksek hızlı kesim
- Uzun ömürlü ürün

Uygulama

- Elmas kesici alanında, komple ürün yelpazesi
- Avuç taşlama makineleri, karo testere, masa tipi testere, seygar testere ve derz kesimi makineleri ile çalışır.
- Yapı sektöründe kullanılan asfalt dahil olmak üzere her türlü malzemeyi keser



	EBAT	KALINLIK	EAN KOD	KOD	ADET/FİYAT (TL)
UNI	115 x 22,23	7mm	5450248697619	70184695000	9,80
	180 x 22,23	7mm	5450248697626	70184695001	18,96
	230 x 22,23	10mm	5450248697633	70184695002	27,18



	EBAT	KALINLIK	EAN KOD	KOD	ADET/FİYAT (TL)
CERAM	115 x 22,23	5mm	5450248697640	70184695003	9,01
	180 x 22,23	5mm	5450248697664	70184695010	16,83
	230 x 22,23	5mm	5450248697671	70184695011	23,71



	EBAT	KALINLIK	EAN KOD	KOD	ADET/FİYAT (TL)
JET	115 x 22,23	7mm	5450248697688	70184695012	10,02
	180 x 22,23	7mm	5450248697695	70184695013	20,00
	230 x 22,23	7mm	5450248697701	70184695014	24,95



	EBAT	KALINLIK	EAN KOD	KOD	ADET/FİYAT (TL)
LASER	115 x 22,23	7mm	5450248697718	70184695015	28,22
	230 x 22,23	7mm	5450248704324	70184601265	71,08



	EBAT	KALINLIK	EAN KOD	KOD	ADET/FİYAT (TL)
ASPHALT	300 x 25,4	10mm	5450248704331	70184601266	203,25
	350 x 25,4	10mm	5450248703624	70184601256	239,88
	400 x 25,4	10mm	5450248703631	70184601257	271,66
	450 x 25,4	10mm	5450248703648	70184601258	326,55
	500 x 25,4	10mm	5450248703655	70184601259	680,58



ATLAS ZIMPARA



teknik özellikler

Kalite	Ürün 188
Mesnet	G.150-600.C suya dayanıklı G.60-120.D suya dayanıklı
Kumlama	Kapalı
Yapıştırıcı	Reçine üzeri reçine
Kum Cins	Silikon karbit
Uygulama	Ahşap, metal, boya
Tabaka	Tabaka
Kullanım Şekli	El ve makina kullanımına uygun



SU ZIMPARALARI

fiyat listesi
1 ŞUBAT 2016

Koli/Adet	Kum	TL / Adet
250	60	1,23
250	80	1,18
250	100	1,12
250	120	1,05
500	150	0,92
500	180	0,87
500	220-240-280-320-360-400-500-600	0,83
500	800-1000-1200	0,95
500	1500	1,68
500	2000	1,75



SET SU ZIMPARALARI

Koli/Adet	Kum	TL / Adet
1- Nolu SET	240-280-320-360-400-500-600-800-1000-1200	460,00
2- Nolu SET	60-80-100-120-150-180-220	390,00

Atlas Zımpara su zımparalarımız özellikle, otomotiv, ahşap, mermer ve metal sanayiinde hem ıslak hemde kuru olarak kullanılabilen, silikon karbit aşındırıcısı ve dayanıklı kağıt mesnedi ile mükemmel yüzey elde eden, yüksek performanslı ve çok amaçlı bir ürünümüzdür.

188 Kalite olarak piyasaya sunulan su zımparalarımız, lateksli kağıda ve esnek yapısı sayesinde girinti ve çıkıntılarda uyum sağlayabilen üstün özellikli ürünlerdir.

Fiyatlara KDV ilave edilecektir.



MERMER ZIMPARA



H425 VLCRO 115 ÇAP

Koli/Adet	Kum	TL / Adet
100	60	0,53
100	80	0,52
100	100 - 120	0,49
100	180 - 220	0,47
100	240 - 400	0,43



Kalite	Ürün 130
Mesnet	G:40-400 D kağıt
Kumlama	Açık
Yapıştırıcı	Reçine üzeri reçine
Kum Cins	Alüminyum oksit
Uygulama	Metal, ahşap, sıva, boyalı yüzey, araba kaporta
Tabaka	Tabaka
Kullanım Şekli	Makina ve el ile kullanımına uygun



Öncelikli kullanım alanları otomobil kaporta, tekne onarımı, ahşap, dolgu macunu ve boyalı yüzeyler olan kuru zımparalarımız, genel amaçlı ve esnek bir üründür. Alüminyum Oksit aşındırıcısı ile mükemmel sonuçlar veren 130 Kalite kuru zımparalar hem elle hem de makine ile kullanıma uygundur.

Tabaka ve rulo olarak kullanıma sunulan bu ürünümüz ayrıca yapışkanlı ve velcro lu olarak muhtelif çap ve ebatlarda piyasaya sunulmaktadır.



KURU ZIMPARALAR ÇAPLI VE TABAKA

fiyat listesi
1 ŞUBAT 2016

130 KALİTE BEYAZ KURU ZIMPARA (280x230 mm) (TABAKA)

Koli/Adet	Kum	TL / Adet
250	40	1,42
250	60	1,19
250	80	1,17
250	100-120-150-180-220-240-280-320-360-400	1,07

130 KALİTE BEYAZ KURU ZIMPARA (70x445 mm) (YAPIŞKANLI)

Koli/Adet	Kum	TL / Adet
250	40	1,05
250	60	1,00
250	80	0,94
250	100-120-150-180-220-240-280-320-360-400	0,90

130 KALİTE BEYAZ KURU ZIMPARA-ÇAPLI (YAPIŞKANLI)

Koli/Adet	Kum	Düz			
		115 ÇAP	125 ÇAP	150 ÇAP	200 ÇAP
50	40	0,46	0,55	0,75	1,24
50	60	0,42	0,50	0,69	1,18
50	80	0,41	0,46	0,64	1,16
50	100-120-150-180-220-240-280-320-360-400	0,39	0,43	0,63	1,08

130 KALİTE BEYAZ KURU ZIMPARA-ÇAPLI (VELCRO)

Koli/Adet	Kum	Düz			
		115 ÇAP	125 ÇAP	150 ÇAP	200 ÇAP
50	40	0,65	0,75	1,08	1,92
50	60	0,56	0,65	0,99	1,65
50	80	0,54	0,63	0,89	1,62
50	100-120-150-180-220-240-280-320-400	0,50	0,61	0,88	1,54

130 KALİTE BEYAZ KURU ZIMPARA DÜZ-DELİKLİ (TABAKA)

Koli/Adet	Kum	Düz		
		115x280	90x230	93x178
50	40	0,80	0,61	0,43
50	60	0,70	0,50	0,39
50	80	0,69	0,48	0,36
50	100-120-150-180-220-240-280-320-360-400	0,65	0,46	0,35

130 KALİTE BEYAZ KURU ZIMPARA DÜZ-DELİKLİ (YAPIŞKANLI) (TABAKA)

Koli/Adet	Kum	Düz		
		115x280	90x230	93x178
50	40	1,04	0,69	0,56
50	60	0,94	0,64	0,50
50	80	0,92	0,61	0,48
50	100-120-150-180-220-240-280-320-400	0,89	0,56	0,46

157 KALİTE KIRMIZI ZIMPARA-ÇAPLI (VELCRO)


Koli/Adet	Kum	Düz			
		115 ÇAP	125 ÇAP	150 ÇAP	200 ÇAP
50	40	0,65	0,75	1,08	1,92
50	60	0,56	0,65	0,99	1,65
50	80	0,54	0,63	0,89	1,62
50	100-150-180-220-240-280-320-400	0,50	0,61	0,88	1,54

157 KALİTE KIRMIZI ZIMPARA-ÇAPLI (YAPIŞKANLI)

Koli/Adet	Kum	Düz			
		115 ÇAP	125 ÇAP	150 ÇAP	200 ÇAP
50	40	0,46	0,55	0,75	1,24
50	60	0,42	0,50	0,69	1,18
50	80	0,41	0,46	0,64	1,16
50	100-150-180-220-240-280-320-400	0,39	0,43	0,63	1,08

ALÇI ZIMPARASI - VELCROLU - 225 Q 8 DLK.

Koli/Adet	Kum	8 Delikli		
		157 KIRMIZI	130 BEYAZ	GF08 FİLM
50	40	2,22	2,22	-
50	60	2,04	2,04	-
50	80	1,93	1,93	1,54
50	100-400	1,84	1,84	1,47
50	500-1500	-	-	1,47



ATLAS ZIMPARA

teknik özellikler

Kalite	Ürün 147	Ürün 145s	Ürün 195	Ürün 132	Ürün 138
Mesnet	G:16-400X kumaş pamuklu/ polyester karışımı yarı esnek	G:60-400j bez	G: 24-120 Y polyester bez, su geçirmez	G: 24-80 Y pamuklu bez	G: 24-220 polyester bez, su geçirmez
Kumlama	Yarı açık	Kapalı	Kapalı	Açık	Kapalı
Yapıştırıcı	Reçine üzeri reçine	Reçine üzeri reçine	Reçine üzeri reçine	Reçine üzeri yapıştırıcı	Reçine üzeri reçine
Kum Cinsi	Alüminyum Oksit	Alüminyum Oksit	Plus zirkonyum alüminyum	Zirkonyum alüminyum	Silikon karbit
Uygulama	Yumuşak ve sert ahşap, kontrplak çelik ve alüminyum tabaka döküm	Sarı ve metal parlatmada ahşap tekstil	Nikel esaslı metaller, paslanmaz çelik, alüminyum, yumuşak çelik, karbon çelikleri ve başka özünde demir bulunmayan metaller, deri, plastik, seramik ve demir	Deri, plastik metal	Paslanmaz çelik titanyum, bronz, pirinç, cam, taş, seramik mermer
Tabaka	Tabaka	-	-	-	-
Rulo	Rulo	Rulo	Rulo	Rulo	Rulo



RULO ZIMPARALAR

147 KALİTE ATLAS BEZ ZIMPARA

Ebat	Kum	m.TL	50 m. TL
50 m x 150 mm	24	9,82	491,00
	36	8,56	428,00
	40	7,95	397,50
	50	7,36	368,00
	60	7,16	358,00
	80	6,89	344,50
50 m x 200 mm	100-120-150-180-220-240-280-320-400	6,29	314,50
	24	13,09	654,50
	36	11,42	571,00
	40	10,58	529,00
	50	9,81	490,50
	60	9,54	477,00
	80	9,16	458,00
50 m x 250 mm	100-120-150-180-220-240-280-320-400	8,39	419,50
	24	16,37	818,50
	36	14,27	713,50
	40	13,22	661,00
	50	12,27	613,50
	60	11,91	595,50
	80	11,45	572,50
50 m x 600 mm	100-120-150-180-220-240-280-320-400	10,49	524,50
	24	39,28	1.964,00
	36	34,24	1.712,00
	40	31,76	1.588,00
	50	29,44	1.472,00
	60	28,60	1.430,00
	80	27,49	1.374,50
100-120-150-180-220-240-280-320-400	25,18	1.259,00	

Çok geniş bir kullanım alanına sahip olan ürünümüz, özellikle metal, ahşap, çelik, alüminyum, deri (ayakkabı), ve tekstil gibi sektörlerde kullanılmakta olup çapak alma, yüzey temizleme ve polisaj gibi işlemlerde yüksek verimlilik sağlamaktadır. Sert bez (X) mesnetli ve alüminyum oksit aşındırıcı 147 kalite zımpara, sonsuz bant, kalibre, rulo ve çaplı olarak farklı çeşitlerde üretilebilir, el ve makine kullanımlarına mükemmel sonuçlar elde etmenizi sağlar.

195 KALİTE ATLAS BEZ ZIMPARA

Ebat	Kum	m.TL	50 m. TL
50 m x 200 mm	24	22,94	1.147,00
50 m x 200 mm	36	20,28	1.014,00
50 m x 200 mm	40	19,07	953,50
50 m x 200 mm	60	15,45	772,50
50 m x 200 mm	80	15,38	769,00
50 m X 200 mm	100-120	14,13	706,50

Zirkonyum aşındırıcı, polyester bezli, çok güçlü ve dayanıklı bir zımpara çeşididir. Sert çelik, demir, döküm, nikel bazlı alaşımların aşındırılması, zımparalanması gibi alanlarda tercih edilen üstün verimlilik sağlayan bir üründür.

132 KALİTE ATLAS BEZ ZIMPARA

Ebat	Kum	m.TL	50 m. TL
50 m x 200 mm	24	17,99	899,50
50 m x 200 mm	36	16,67	833,50
50 m x 200 mm	40	15,66	783,00
50 m x 200 mm	60	12,43	621,50
50 m x 200 mm	80	11,69	584,50

Zirkonyum aşındırıcı ve bez (Y) mesnetli bu ürünümüz metal, ahşap, parke ve ayakkabı sektörlerinde tercih edilen, yarı polyester bezi sayesinde güçlü mukavemet sağlayan bir zımpara çeşitidir.

138 KALİTE S.C. ATLAS BEZ ZIMPARA


Ebat	Kum	m.TL	50 m. TL
50 m x 200 mm	24	15,54	777,00
50 m x 200 mm	36	14,05	702,50
50 m x 200 mm	40	13,57	678,50
50 m x 200 mm	60	13,01	650,50
50 m x 200 mm	80	12,57	628,50
100-120-150-220		10,88	544,00

Polyester (Y) bezi ve silisyum karbür aşındırıcısı sayesinde özellikle seramik, vitrifiye, cam ve mermer sektörlerinde kuru ve ıslak olarak kullanılabilen bir ürünümüzdür.

145-S KALİTE ATLAS BEZ ZIMPARA

Ebat	Kum	m.TL	50 m. TL
50 m x 200 mm	60	11,75	587,50
50 m x 200 mm	80	11,21	560,50
50 m x 200 mm	100-120-150-180-220-240-280-320-360-400	10,35	517,50

Yumuşak bez (J) mesnetli, alüminyum oksit aşındırıcı olan bu ürün esnekliği ve dayanıklılığı sayesinde girintili yerlerde rahatlıkla kullanılabilen bir üründür. Paslanmaz çelik, ahşap, pirinç, polisaj ve tekstil sektörlerinde tercih edilen ürünümüz kullanım sonrasında mükemmel sonuçlar elde etmenizi sağlar.



YUMUŞAK BEZ

Ebat	Kum	R-222	R-426
50 m x 200 mm	60	-	-
50 m x 200 mm	80	6,80	8,80
50 m x 200 mm	100-120-150-180-220-240-280-320-360-400	6,40	8,30

Fiyatlara KDV ilave edilecektir.

ATLAS ZIMPARA

teknik özellikler

Kalite	Ürün 147	Ürün 145s	Ürün 195	Ürün 132
Mesnet	G:16-400X kumaş pamuklu/ polyester kanşımı yarı esnek	G:60-400j bez	G: 24-120 Y polyester bez, su geçirmez	G: 24-80 Y pamuklu bez
Kumlama	Yarı açık	Kapalı	Kapalı	Açık
Yapıştırıcı	Reçine üzeri reçine	Reçine üzeri reçine	Reçine üzeri reçine	Reçine üzeri yapıştırıcı
Kum Cinsi	Alüminyum Oksit	Alüminyum Oksit	Plus zirkonyum alüminyum	Zirkonyum alüminyum
Uygulama	Yumuşak ve sert ahşap, kontrplak çelik ve alüminyum tabaka döküm	Sarı ve metal parlatmada ahşap tekstil	Nikel esaslı metaller, paslanmaz çelik, alüminyum, yumuşak çelik, karbon çelikleri ve başka özünde demir bulunmayan metaller, deri, plastik, seramik ve demir	Deri, plastik metal
Tabaka	Tabaka	-	-	-
Rulo	Rulo	Rulo	Rulo	Rulo



147 KALİTE SONSUZ BANT ZİMPARA

Koli/Adet	Ölçüler	36 Kum	40 Kum	50 Kum	60 Kum	80 Kum	100-400 Kum
10	6900 x 100 mm	41,81	38,76	35,68	33,88	33,25	30,79
10	6900 x 120 mm	50,27	46,63	42,45	41,54	39,80	36,91
10	6900 x 150 mm	63,21	58,19	53,10	52,06	47,80	46,11
10	6900 x 200 mm	83,53	77,54	71,39	69,22	66,50	61,57
10	7100 x 100 mm	43,43	39,73	36,48	35,97	34,16	31,83
10	7100 x 120 mm	51,78	48,05	43,86	42,91	41,06	37,96
10	7100 x 150 mm	64,60	59,59	54,95	53,37	51,29	47,38
10	7100 x 200 mm	87,18	79,49	72,95	71,94	68,32	63,10

147 KALİTE SONSUZ BANT ZİMPARA

Koli/Adet	Ölçüler	24 Kum	36 Kum	40 Kum	50 Kum	60 Kum	80 Kum	100-400 Kum
10	457 x 75 mm	2,75	2,41	2,28	2,13	2,10	2,04	2,00
10	533 x 75 mm	3,21	2,78	2,62	2,49	2,41	2,37	2,28
10	560 x 100 mm	4,44	3,82	3,54	3,48	3,32	3,25	3,21
10	610 x 100 mm	4,80	4,21	3,85	3,77	3,62	3,48	3,44
10	910 x 100 mm	6,56	5,54	5,18	4,96	4,80	4,64	4,32
10	1150 x 100 mm	8,10	7,02	6,52	6,28	6,05	5,90	5,50
10	1250 x 100 mm	8,80	7,65	7,08	6,84	6,58	6,42	6,00
10	1500 x 100 mm	10,52	9,16	8,47	8,21	7,90	7,72	7,17
10	1920 x 150 mm	20,42	18,01	16,57	15,71	15,18	14,84	13,77
10	2000 x 50 mm	7,07	6,16	5,68	5,48	5,28	5,14	4,79
10	2500 x 50 mm	8,82	7,65	7,08	6,84	6,58	6,44	6,00
10	3000 x 50 mm	10,58	9,20	8,50	8,21	7,90	7,68	7,12
10	3500 x 50 mm	12,34	10,75	9,87	9,58	9,16	8,97	8,40
10	750 x 200 mm	11,32	9,83	9,32	8,90	8,62	8,40	7,68

Çok geniş bir kullanım alanına sahip olan ürünümüz, özellikle metal, ahşap, çelik, alüminyum, deri (ayakkabı), ve tekstil gibi sektörlerde kullanılmakta olup çapak alma, yüzey temizleme ve polisaj gibi işlemlerde yüksek verimlilik sağlamaktadır. Sert bez (X) mesnetli ve alüminyum oksit aşındırıcı 147 kalite zımpara, sonsuz bant, kalibre, rulo ve çaplı olarak farklı çeşitlerde üretilebilir, el ve makine kullanımlarına mükemmel sonuçlar elde etmenizi sağlar.

145-S KALİTE SONSUZ BANT ZİMPARA

Koli/Adet	Ölçüler	60 Kum	80 Kum	100-400 Kum
10	1400 x 20 mm	1,75	1,71	1,56
10	1400 x 25 mm	2,18	2,32	1,95
10	1400 x 30 mm	2,63	2,54	2,34
10	1400 x 35 mm	3,08	2,98	2,71
10	1400 x 40 mm	3,51	3,43	3,11
10	1400 x 50 mm	4,42	4,27	3,94
10	2000 x 50 mm	6,30	6,11	5,60
10	2500 x 50 mm	7,87	7,62	7,04
10	3000 x 50 mm	9,47	9,12	8,39
10	3500 x 50 mm	11,02	10,66	9,81
10	2000 x 40 mm	5,04	4,87	4,50
10	2500 x 40 mm	6,30	6,05	5,62
10	3000 x 40 mm	7,58	7,29	6,70
10	3500 x 40 mm	8,80	8,50	7,83
10	1150 x 100 mm	7,46	7,11	6,55
10	1250 x 100 mm	8,11	7,71	7,33
10	350 x 200 mm	4,64	4,48	4,32
10	250 x 200 mm	3,30	3,19	3,08

Yumuşak bez (J) mesnetli, alüminyum oksit aşındırıcı olan bu ürün esnekliği ve dayanıklılığı sayesinde girintili yerlerde rahatlıkla kullanılabilen bir üründür. Paslanmaz çelik, ahşap, pirinç, polisaj ve tekstil sektörlerinde tercih edilen ürünümüz kullanım sonrasında mükemmel sonuçlar elde etmenizi sağlar.

195 KALİTE SONSUZ BANT ZİMPARA

Ölçüler	TL/adet 24 Kum	TL/adet 36 Kum	TL/adet 40 Kum	TL/adet 60 Kum	TL/adet 80 Kum	TL/adet 100-120 Kum
1150 X 100 mm	14,95	13,02	12,30	10,39	9,97	9,19
1250 X 100 mm	16,15	13,99	13,45	11,14	10,76	9,91
1500 X 100 mm	20,39	17,63	16,60	14,02	13,45	12,40
2000 X 50 mm	12,83	11,12	10,50	8,79	8,44	7,80
2500 X 50 mm	16,66	14,50	13,61	11,48	11,01	10,12
3000 X 50 mm	20,80	18,05	16,95	14,33	13,75	12,62

Zirkonyum aşındırıcı, polyester bezli, çok güçlü ve dayanıklı bir zımpara çeşididir. Sert çelik, demir, döküm, nikel bazlı alaşımların aşındırılması, zımparalanması gibi alanlarda tercih edilen üstün verimlilik sağlayan bir üründür.

132 KALİTE ATLAS BEZ ZİMPARA

Koli/Adet	Ölçüler	24 Kum	36 Kum	40 Kum	60 Kum	80 Kum	100-400 Kum
10	750 x 200 mm	15,00	13,88	13,05	10,35	9,74	-
10	1150 x 100 mm	11,31	10,66	10,10	7,95	7,48	-
10	1250 x 100 mm	12,75	11,69	10,77	8,55	8,04	-

Zirkonyum aşındırıcı ve bez (Y) mesnetli bu ürünümüz metal, ahşap, parke ve ayakkabı sektörlerinde tercih edilen, yarı polyester bezli sayesinde güçlü mukavemet sağlayan bir zımpara çeşitidir.

Fiyatlara KDV ilave edilecektir.



ATLAS ZIMPARA

teknik özellikler

Kalite	
Mesnet	G:40-400 X bez
Kumlama	Kapalı
Yapıştırıcı	Reçine üzeri reçine
Kum Cinsi	Alüminyum Oksit
Uygulama	Metal - Ahşap
Tabaka	Mop
Rulo	Makina kullanımına uygun



x.r.p.m. 5700 Ø 165x30 Grit:100

MOP ZIMPARALAR

fiyat listesi
1 ŞUBAT 2016

FLANŞLI SAPSIZ MOP VE SAPSIZ MOP ZIMPARA

Koli/Adet	Ebat	40-60 Kum TL/ADET	80 Kum TL/ADET	100 Kum TL/ADET	120 Kum TL/ADET	150 Kum TL/ADET	180 Kum TL/ADET	220-400 Kum TL/ADET
2	100 x 50	23,92	24,54	26,36	26,92	28,01	28,54	29,32
2	150 x 50	39,88	40,51	41,27	43,48	45,88	46,86	48,87
2	165 x 30	39,88	40,51	41,27	43,48	45,88	46,86	48,87
2	165 x 50	42,51	43,13	44,68	46,85	49,26	51,04	52,64
2	200 x 50	53,85	55,02	57,41	60,62	63,81	65,82	68,41
2	250 x 50	79,75	80,24	83,35	89,14	93,51	99,69	102,70

Flanşlı ve göbekli olmak üzere iki farklı tipte satışa sunulmaktadır. Sabit ve hareketli zımpara kullanılarak ve 50mm ile 350mm. Çap aralığında üretilen sapsız mop zımparalar, metal, ahşap ve paslanmaz materyallerde yüksek dayanıklılığı ve kesme özelliği sayesinde malzeme yüzeyinde yakma oluşturmada mükemmel bir yüzey elde edilmesini sağlar. Özellikle parlatma, tesviye ve çapak alma işlemlerinde kullanılmaktadır. Flanşlı tip moplara göbek ölçüleri çapına göre 44mm., 70mm. ve 75mm. olarak, göbekli moplara ise 22mm. olarak üretilmektedir.

SAPLI MOP ZIMPARA

Koli/Adet	Ebat	40-60 Kum TL/ADET	80 Kum TL/ADET	100 - 120 Kum TL/ADET	150 - 180 Kum TL/ADET	220 - 400 Kum TL/ADET
20	20 X 15	1,96	2,01	2,11	2,15	2,19
20	20 X 25	2,20	2,31	2,43	2,49	2,57
20	25 X 15	2,17	2,23	2,33	2,39	2,41
20	30 X 12	2,01	2,06	2,06	2,07	2,10
20	30 X 15	2,01	2,06	2,06	2,07	2,10
20	40 X 12	2,43	2,44	2,49	2,58	2,64
20	40 X 15	2,43	2,44	2,49	2,58	2,64
20	40 X 20	2,61	2,66	2,78	2,84	2,92
20	40 X 30	3,05	3,08	3,23	3,35	3,47
20	50 X 12	2,69	2,73	2,80	2,90	2,95
20	50 X 15	2,69	2,73	2,80	2,90	2,95
20	50 X 20	2,99	3,05	3,13	3,23	3,34
20	50 X 30	3,65	3,73	3,90	4,02	4,27
10	60 X 15	3,08	3,14	3,22	3,34	3,42
10	60 X 20	3,41	3,63	3,65	3,79	3,94
10	60 X 30	4,27	4,52	4,57	4,78	4,99
10	60 X 40	5,16	5,49	5,60	5,88	6,16
10	80 X 20	4,67	4,99	5,18	5,47	6,21
10	80 X 30	5,83	6,31	6,69	6,95	7,11
10	80 X 40	7,29	7,73	8,18	8,70	8,89

Saplı Moplar : El matkapları ve spirallere takılarak kullanılan saplı mop zımparalar, her türlü metallerin tesviyesinde ve kalıpcılıkta mükemmel yüzeyler elde edilmesini sağlamaktadır. Dayanıklılığı ve kalitesi ile üretim verimliliğinde önemli rol üstlenmektedir. Kullanılan özel bez yapısı sayesinde yüzeyde kalıntı bırakmaz ve yakma yapmaz. Boyutları 20x12 ve 80x50 arasında, kum aralığı ise 36-400 arasında değişmektedir.

BRITE SAPLI MOP ZIMPARA

Koli/Adet	Ebat	TL/Ad.
20	30 x 15	1,86
20	40 x 15	2,19
20	40 x 20	2,40
20	40 x 30	2,79
20	50 x 15	2,47
20	50 x 20	2,72
20	50 x 30	3,35
20	60 x 20	3,25
20	60 x 30	4,07
20	60 x 40	4,93
20	80 x 20	4,49
20	80 x 30	5,67
20	80 x 40	6,96

KOMBİ SAPLI MOP ZIMPARA

Koli/Adet	Ebat	A2+40-60 Kum TL/ADET	A2+80 Kum TL/ADET	A2+100-120 Kum TL/ADET	A2+150-180 Kum TL/ADET	A2+220-400 Kum TL/ADET
20	30 x 15	2,01	2,06	2,06	2,07	2,10
20	40 x 15	2,43	2,44	2,49	2,58	2,64
20	40 x 20	2,61	2,66	2,78	2,84	2,92
20	40 x 30	3,05	3,08	3,23	3,35	3,47
20	50 x 15	2,69	2,73	2,80	2,87	2,95
20	50 x 20	2,99	3,05	3,13	3,23	3,34
20	50 x 30	3,65	3,73	3,90	4,02	4,27
10	60 x 20	3,41	3,63	3,65	3,79	3,94
10	60 x 30	4,27	4,52	4,57	4,78	4,99
10	60 x 40	5,16	5,16	5,60	5,88	6,16
10	80 x 20	4,66	4,99	5,18	5,47	6,21
10	80 x 30	5,83	6,31	6,69	6,95	7,11
10	80 x 40	7,29	7,73	8,18	8,70	8,89

BRITE SAPSIZ MOPLAR

Koli/Adet	Ebat	FLANŞLI/GÖBEKLİ	FLANŞLI/KOMBİNE(A2)
2	165 x 50	28,29	29,64
2	165 x 30	24,92	27,61
2	200 x 50	35,03	37,73

KAMALI MOP ZIMPARALAR


Koli/Adet	Ebat	40-60 Kum TL/ADET	80 Kum TL/ADET	100 Kum TL/ADET	120 Kum TL/ADET	150 Kum TL/ADET	180 Kum TL/ADET	220 - 400 Kum TL/ADET
2	100 x 100	36,37	39,06	41,21	42,51	44,18	45,80	46,48

BRITE KAMALI MOPLAR

Koli/Adet	Ebat	BRITE	KOMBİNE
2	100 x 100	28,29	29,64

PLİSELİ V MOP

Koli/Adet	Ebat	TÜM KUMLAR
2	160 x 20	24,70



Fiyatlara KDV ilave edilecektir

ATLAS ZIMPARA

teknik özellikler

Kalite	Zirkonyum	Alüminyum Oksit
Mesnet	G24-60:Y bez G80-120 x bez	G40-400 x bez
Kumlama	Kapalı	Kapalı
Yapıştırıcı	Reçine üzeri reçine	Reçine üzeri reçine
Kum Cinsi	Zirkonyum / Alüminyum oksit	Alüminyum oksit
Uygulama	Çelik, paslanmaz çelik, krom-vanadyum-çelik, döküm, non-ferrous(demir özü olmayan metaller), bronz, özünde demir bulunmayan alaşımlar	Metal
Flap	Flap	Flap



FLAP DİSKLER

fiyat listesi
1 ŞUBAT 2016

FLAP DİSK ZİRKONYUM

Koli/Adet	Kum	Ebat	Fiyat (TL)	
10	24-36-40-50-60-80-120	ZIRCONIA ALUMINA	115X22 mm	4,09
10	24-36-40-50-60-80-120	ZIRCONIA ALUMINA	127x22 mm	4,72
10	24-36-40-50-60-80-120	ZIRCONIA ALUMINA	180x22 mm	8,44

FLAP DİSK ALÜMİNYUM

Koli/Adet	Kum	Ebat	Fiyat (TL)	
10	40-60-80	ALUMINIUM OXIDE	115x22 mm	3,41
10	40-60-80	ALUMINIUM OXIDE	127x22 mm	3,86
10	40-60-80	ALUMINIUM OXIDE	180x22 mm	7,46

R842ZN

Koli/Adet	Kum	Ebat	Fiyat (TL)	
10	40-60-80	ZİRKONYUM	115X22 mm	2,88
10	40-60-80	ZİRKONYUM	180X22 mm	6,04

R265 ALOX

Koli/Adet	Kum	Ebat	Fiyat (TL)	
10	40-60-80	ALOX	115X22 mm	2,44
10	40-60-80	ALOX	180X22 mm	5,57

Atlas flap disklerimiz özellikle metallerin taşlanması işlemi ve taşlama motorlarında kullanılan, alüminyum oksit ve zirkonyum olmak üzere iki farklı aşındırıcıdan oluşan bir üründür. Sağlam fiberglas altlığı sayesinde kullanım esnasında rahatlığı ve yüksek verimliliği sağlar.

Düz ve bombeli olmak üzere iki tipte üretilen flap disklerimizden düz tipte olanlar düz yüzey taşlama işlemlerinde, bombeli olanlar ise eğik yüzeylerin ve çeşitli parçaların girinti ve kenarlarının taşlanması ve tesviyesinde üstün kalitesi ile kolaylık ve randıman sağlamaktadır.

Alüminyum Oksit ve Zirkonyum aşındırıcılı flap diskler uygulandığı metal yüzeyi yakmadan ve çizik oluşturmadan hızla aşındırarak düzgün bir yüzey elde edilmesini sağlar.

BRİTE VE KOMBİ FLAP DİSK

Koli/Adet	Ebat	Brite	Kombine
10	115 X 22	7,91	10,31

Fiyatlara KDV ilave edilecektir



FİBER DİSKLER

fiyat listesi
1ŞUBAT 2016

199 KALİTE FİBER DİSK ZIMPARA

Koli/Adet	Kum		Ebat	Fiyat (TL)
50	24	ALUMINIUM OXIDE	115X22 mm	1,39
50	36-40	ALUMINIUM OXIDE	115x22 mm	1,20
50	50-60-80-100-120	ALUMINIUM OXIDE	115x22 mm	1,06
50	24	ALUMINIUM OXIDE	178x22 mm	2,89
50	36-40	ALUMINIUM OXIDE	178x22 mm	2,48
50	50-60-80-100-120	ALUMINIUM OXIDE	178x22 mm	2,04






198 KALİTE FİBER DİSK ZIMPARA

Koli/Adet	Kum		Ebat	Fiyat (TL)
50	24	ALUMINIUM OXIDE	115X22 mm	1,11
50	36-40	ALUMINIUM OXIDE	115x22 mm	0,90
50	50-60-80-100-120	ALUMINIUM OXIDE	115x22 mm	0,80
50	24	ALUMINIUM OXIDE	178x22 mm	2,40
50	36-40	ALUMINIUM OXIDE	178x22 mm	2,00
50	50-60-80-100-120	ALUMINIUM OXIDE	178x22 mm	1,70

Atlas fiber disklerimiz daha yüksek bir kesim hızı sağlayacak şekilde elektrostatik olarak kaplanmıştır. Aşındırıcısı alüminyum oksit olan diskler kaliteli aşındırıcısı, reçenesi ve esnek&sağlam tabanı ile düzgün yüzeyler elde etmenizi sağlar.

Demir türü metallerle yapılan kazan, makine vs. imalatlarında, kaynak tesviyelerinde, otomotiv endüstrisinde, döküm ve paslanmaz işlerinde tercih edilen uzun ömürlü bir üründür.

Fiyatlara KDV ilave edilecektir



MASKELEME BANTLARI

fiyat listesi
1 ŞUBAT 2016

MASKELEME BANTI 25 METRE

Koli/Adet	mm.	Fiyat (TL)
96	19	1,30
72	25	1,69
48	38	2,59
36	50	3,38

MASKELEME BANTI 40 METRE

Koli/Adet	mm.	Fiyat (TL)
96	9	1,33
72	12	1,57
60	15	1,75
48	19	1,96
36	25	2,61
24	38	3,91
24	50	5,21



Atlas marka maskeleme bantları yüksek standartlarda ve ileri arge çalışmaları sonucunda üretilmiştir. Yüksek esnekliğe sahip maskeleme bantlarında kauçuk ve solvent tabanlı yapıştırıcı kullanılmıştır. 80°C'de uygulanabilir.

Pek çok yüzeye uyumluluğu, boya ve tinere karşı mükemmel direnci ile kullanıcıya büyük avantaj sağlar.

Kullanım sonrasında yerinden iz bırakmadan rahatça sökülebilir ve elle rahat bir şekilde kopartılabilir.

Fiyatlara KDV ilave edilecektir



SÜNGER ZIMPARALAR

fiyat listesi
1 ŞUBAT 2016

SÜNGER ZIMPARA

Koli/Adet	4 tarafı yarı esnek 92x68x25 mm	Fiyat (TL)
50	46-60-80-100-120-150-180-220	1,08

SÜNGER ZIMPARA


Koli/Adet	Çift taraflı süper flex 98x123x10 mm	Fiyat (TL)
50	46-60-80-100-120-150-180-220	1,08

Atlas sünger zımparaları, esnek sünger yapısı, dayanıklı zımparalama yüzeyi ve mükemmel tutuculuğu ile metal, sıva, ahşap, plastik ve fiberglass malzemelerin zımparalanması ve temizlenmesinde kullanılmaktadır.

Esnek yapısı ile avuca tam oturduğundan aşındırılacak yüzeye ve girintili yerlere ulaşılmasında büyük kolaylık sağlamaktadır.

Silikon karbit aşındırıcı olan sünger zımparamızın çeşitli kuşları mevcut olup bu ürünümüz basitçe su ile yıkandıktan sonra bir çok defa kullanılabilir. 2 farklı ölçüde, çift taraflı ve dört taraflı olmak üzere iki çeşidi mevcuttur.

Fiyatlara KDV ilave edilecektir



BRITE KEÇE ZIMPARA

fiyat listesi
1 ŞUBAT 2016

BRITE KEÇE ZIMPARA

Koli/Adet			230X280 mm Fiyat (TL)	150X250 mm Fiyat (TL)
10	S2	GRI	3,34	1,96
10	A2	KIRMIZI	3,05	1,78
10		YEŞİL	2,94	1,73

Jumbo 1,38 m x 50 m			TL/M.TÜL	TL/JUMBO
	S2	GRI	58,18	2.909,00
	A2	KIRMIZI	52,90	2.645,00
		YEŞİL	50,24	2.512,00

Paslanmaz, demir, alüminyum, pirinç, bakır, zamak, titanyum, seramik, cam, ahşap...vb. birçok kullanım alanına sahiptir. Kırmızı, yeşil ve siyah olmak üzere 3 renkte piyasaya sunulmaktadır. Brite keçelerimiz kullanım süresince mükemmel performans göstermektedir.

Brite Türleri

Kırmızı : Aşındırıcı madde olarak Alüminyum Oksit kullanılmaktadır. Genellikle yüzey hazırlamak için kullanılır.

Siyah : Aşındırıcı madde olarak silikon karbit kullanılmaktadır. Taneler alüminyum oksitten daha sert olduğundan genellikle metal, polisaj işlerinde kullanılır.

Yeşil : Muhtelif aşındırıcı madde taneciklerinin karışımından oluşan bu ürün kullanıcılara çok çeşitli kullanım alanı sağlar. Yeteri kadar esnek olduğundan birçok temizlik ve hazırlama işlemlerinde güvenle kullanılabilir.

Fiyatlara KDV ilave edilecektir



teknik özellikler

Kalite	Ürün 888
Mesnet	C Kağıt Lateksli
Kumlama	Kapalı
Yapıştırıcı	Reçine üzeri reçine
Kum Cinsi	Alüminyum oksit
Uygulama	Ahşap, metal, boya



KIRMIZI SU ZIMPARASI

fiyat listesi
1 ŞUBAT 2016

888 K.KIRMIZI SU ZIMPARALARI

Koli/Adet	Kum	Fiyat (TL)
250	60	0,83
250	80	0,75
250	100	0,70
250	120	0,64
500	150	0,63
500	180	0,57
500	600-500-400-360-320-280-240-220	0,56
500	800-1000-1200	0,59
500	1500	0,86

888 K.SET KIRMIZI SU ZIMPARALARI

Koli/Adet	Çift taraflı süper flex 98x123x10 mm	Fiyat (TL)
1 NOLU SET	1200-1000-800-600-500-400-360-320-280-240	310,00
2 NOLU SET	220-180-150-120-100-80-60	290,00

Green Tiger kırmızı su zımparalarımız özellikle, otomotiv, ahşap ve metal sanayiinde hem ıslak hemde kuru olarak kullanılabilen, alüminyum oksit aşındırıcısı ve dayanıklı kağıt mesnedi ile mükemmel yüzey elde eden, yüksek performanslı ve çok amaçlı bir ürünüdür.

888 Kodlu olarak piyasaya sunulan Kırmızı su zımparalarımız, lateksli kağıdı ve esnek yapısı sayesinde girinti ve çıkıntılarda uyum sağlayabilen üstün özellikli bir üründür.


Fiyatlara KDV ilave edilecektir



KURU ZIMPARALAR

GF08 FİLM ZIMPARA (VELCRO)

Koli/Adet	Kum	115 ÇAP/TL	125 ÇAP/TL	150 ÇAP/TL	200 ÇAP/TL
50	80	0,34	0,42	0,58	1,05
50	100-1500	0,32	0,41	0,56	1,01



Öncelikli kullanım alanları otomobil kaporta, tekne onarımı, ahşap, dolgu macunu ve boyalı yüzeyler olan kuru zımparalarımız, genel amaçlı ve esnek bir üründür. Alüminyum Oksit aşındırıcısı ile mükemmel sonuçlar veren GF 08 Kalite kuru zımparalar makine ile kullanıma uygundur.

Disk olarak sunulan bu ürünü velcrolu olarak muhtelif çap ve ebatlarda piyasaya sunulmaktadır.

Fiyatlara KDV ilave edilecektir

teknik özellikler

Kalite	GF08
Mesnet	Film
Kumlama	Açık
Yapıştırıcı	Reçine üzeri reçine
Kum Cinsi	Alüminyum oksit
Uygulama	Ahşap, Otomotiv

teknik özellikler

Kalite	Ürün 847	Ürün 838
Mesnet	G:24-400 X kumaş pamuklu/polyester karışımı (yarı esnek)	G:24-120 Y polyester bez, su geçirmez
Kumlama	Yarı açık	Kapalı
Yapıştırıcı	Reçine üzeri reçine	Reçine üzeri reçine
Kum Cinsi	Alüminyum oksit	Silikon karbit
Uygulama	Yumuşak ve sert ahşap, kontraplak, çelik ve alüminyum tabaka döküm	Paslanmaz çelik titanyum, bronz, pirinç, cam, taş



847 KALİTE GREEN TIGER BEZ ZIMPARA

Koli/Adet	Kum	M.TL	50 M.TL
50 m x 150 mm	24	5,41	270,50
	36	4,80	240,00
	40	4,14	207,00
	50	3,98	199,00
	60	3,75	187,50
	80	3,66	183,00
	100-120-150-180-220-240-280-320-400-500-600	3,51	175,50
50 m x 200 mm	24	7,21	360,50
	36	6,39	319,50
	40	5,52	276,00
	50	5,29	264,50
	60	5,01	250,50
	80	4,87	243,50
	100-120-150-180-220-240-280-320-400-500-600	4,66	233,00
50 m x 250 mm	24	9,01	450,50
	36	7,98	399,00
	40	6,90	345,00
	50	6,62	331,00
	60	6,27	313,50
	80	6,11	305,50
	100-120-150-180-220-240-280-320-400-500-600	5,84	292,00

Her türlü zımpara işlemine uygun olan bez ve kağıt rulo zımparalarımız, geniş ve çeşitli kullanım alanlarına sahiptir. Farklı teknik özelliklere sahip malzeme çeşitlerimiz arasından özel uygulamalarınızda kullanmak üzere en uygun çeşidi seçebilirsiniz.

Çok geniş bir kullanım alanına sahip olan ürünümüz, özellikle metal, ahşap, çelik, alüminyum, deri (ayakkabı), ve tekstil gibi sektörlerde kullanılıp, Çapak alma, yüzey temizleme ve polisaj gibi işlemlerde yüksek verimlilik sağlamaktadır. Sert bez (X) mesnetli ve alüminyum oksit aşındırıcı 847 kalite zımpara, sonsuz bant, kalibre, rulo ve çaplı olarak farklı çeşitlerde üretilebilir, el ve makine kullanımlarına mükemmel sonuçlar elde etmenizi sağlar.

838 KALİTE S.C. GREEN TIGER BEZ ZIMPARA

Koli/Adet	Kum	M.TL	50 M.TL
50X200	24	8,48	424,00
50X200	36	8,13	406,50
50X200	40	7,94	397,00
50X200	60	7,81	390,50
50X200	80	7,58	379,00
50X200	100-120	7,29	364,50

Polyester (Y) bezi ve silisyum karbür aşındırıcısı sayesinde özellikle seramik, vitrifiye, cam ve mermer sektörlerinde kuru ve ıslak olarak kullanılabilen bir ürünümüzdür.

Fiyatlara KDV ilave edilecektir



teknik özellikler

Kalite	Ürün 847	Ürün 838
Mesnet	G:16-400 X kumaş pamuklu/polyester karışımı (yarı esnek)	G:24-120 Y polyester bez, su geçirmez
Kumlama	Yarı açık	Kapalı
Yapıştırıcı	Reçine üzeri reçine	Reçine üzeri reçine
Kum Cinsi	Alüminyum oksit	Silikon karbit
Uygulama	Yumuşak ve sert ahşap, kontraplak, çelik ve alüminyum tabaka döküm	Paslanmaz çelik titanyum, bronz, pirinç, cam, taş



847 KALİTE PALET ZIMPARA

Koli/Adet	Ölçüler	24 Kum	36 Kum	40 Kum	50 Kum	60 Kum	80 Kum	100-600 Kum
10	6900 x 100 mm	31,97	28,30	24,48	23,45	22,18	21,57	20,64
10	7100 x 100 mm	32,59	28,86	24,96	23,91	22,63	22,00	21,03
10	7100 x 150 mm	47,97	42,60	36,70	35,18	33,28	32,35	31,68

847 KALİTE SONSUZ BANT ZIMPARA

Koli/Adet	Ölçüler	24 Kum	36 Kum	40 Kum	50 Kum	60 Kum	80 Kum	100-600 Kum
10	457 x 75 mm	1,54	1,36	1,17	1,12	1,07	1,05	1,01
10	533 x 75 mm	1,82	1,61	1,38	1,33	1,25	1,22	1,16
10	560 x100 mm	2,51	2,22	1,93	1,84	1,75	1,69	1,63
10	610 x100 mm	2,76	2,45	2,12	2,01	1,93	1,85	1,78
10	910 x100 mm	4,14	3,66	3,16	3,05	2,87	2,79	2,68
10	1150 x100 mm	5,20	4,61	3,98	3,82	3,61	3,52	3,36
10	1250 x100 mm	5,58	4,97	4,27	4,11	3,89	3,78	3,61
10	1500 x100 mm	6,79	6,02	5,19	4,98	4,70	4,58	4,38
10	1920 x150 mm	12,93	11,42	9,88	9,46	8,95	8,70	8,33
10	2000 x 50 mm	4,47	3,95	3,43	3,29	3,09	3,03	2,88
10	2500 x 50 mm	5,58	4,97	4,27	4,11	3,89	3,78	3,61
10	3000 x 50 mm	7,06	6,19	5,35	5,14	4,86	4,71	4,51
10	3500 x 50 mm	8,00	7,08	6,12	5,86	5,53	5,37	5,17
10	750 x200 mm	6,79	6,02	5,19	4,98	4,70	4,58	4,38

Firmamız, müşterilerimizin tercihi göre filmli veya bindirme olarak üretilen geniş bir sonsuz bant serisi sunmaktadır. Ağaç işleme ve metal işleme sanayilerinde kullanılmak üzere üretilen bantlarımız, her tür makinede kullanılmaya uygun olmakla birlikte, kağıt, bez, polyester ve karma mesnetlerde talep edilen her türlü farklı en ve boylarda üretilmektedir. Green Tiger sonsuz bant zımparalarımız alüminyum oksit, silikon karbit çeşitlerden imal edilip, ideal zımparalamayı sağlamaktadır.

Fiyatlara KDV ilave edilecektir



teknik özellikler

Kalite	Zirkonyum	Alüminyum oksit
Mesnet	40, 60, 80 X bez	40, 60, 80 X bez
Kumlama	Kapalı	Kapalı
Yapıştırıcı	Reçine üzeri reçine	Reçine üzeri reçine
Kum Cinsi	Zirkonyum / Alüminyum oksit	Alüminyum oksit
Uygulama	Çelik, paslanmaz çelik, krom-vanadyum-çelik, döküm, non-ferrous (demir özü olmayan metaller) bronz, özünde demir bulunmayan alaşımlar	Metal



GREEN TIGER FLAP DISK (ZIRKONYUM)

Koli/Adet	Kum		Çap	Fiyat / TL
10	40-60-80	ZIRCONIA ALUMINA	115	3,07
10	40-60-80	ZIRCONIA ALUMINA	180	6,35

GREEN TIGER FLAP DISK ALÜMİNYUM OKSİT

Koli/Adet	Kum		Çap	Fiyat / TL
10	40-60-80	ALUMINIUM OXIDE	115	2,41
10	40-60-80	ALUMINIUM OXIDE	180	5,28

Green Brand flap disklerimiz özellikle metallerin taşlanması işlemi ve taşlama motorlarında kullanılan, alüminyum oksit ve zirkonyum olmak üzere iki farklı aşındırıcıdan oluşan bir üründür. Sağlam fiberglas altlığı sayesinde kullanım esnasında rahatlığı ve yüksek verimliliği sağlar.

Düz ve bombeli olmak üzere iki tipte üretilen flap disklerimizden düz tipte olanlar düz yüzey taşlama işlemlerinde, bombeli olanlar ise eğik yüzeylerin ve çeşitli parçaların girinti ve kenarlarının taşlanması ve tesviyesinde üstün kalitesi ile kolaylık ve randıman sağlamaktadır.

Alüminyum Oksit ve Zirkonyum aşındırıcılı flap diskler uygulandığı metal yüzeyi yakmadan ve çizik oluşturmadan hızla aşındırarak düzgün bir yüzey elde edilmesini sağlar.

Fiyatlara KDV ilave edilecektir



AI
ATLAS ZIMPARA



TEKNİK ZİMPARA STAND LİSTESİ

fiyat listesi
1 ŞUBAT 2016

147 KALİTE RULO ZİMPARA

Ebat	Kum	m.	MT/TL
50 x 200 mm	40	50	10,58
50 x 200 mm	60	50	9,54
50 x 200 mm	80	50	9,16
50 x 200 mm	100	50	8,39

147 KALİTE PALET ZİMPARA (ahşap için)

Ebat	Kum	m.	Adet/TL
7100 x 100 mm	60	10	35,97
7100 x 100 mm	80	10	34,16

147 KALİTE SONSUZ ZİMPARA (sert bez)

Ebat	Kum	m.	Adet/TL
1150 x 100 mm	60	10	6,05
1150 x 100 mm	80	10	5,90
1150 x 100 mm	100	10	5,50

147 KALİTE SONSUZ ZİMPARA (sert bez)

Ebat	Kum	m.	Adet/TL
1250 x 100 mm	60	10	6,58
1250 x 100 mm	80	10	6,42
1250 x 100 mm	100	10	6,00

ATLAS BRITE (150x250 mm.)

Ebat	Kum	m.	Adet/TL
SERAMİK-METAL	A2	10	1,78
METAL	S2	10	1,96
AHSAP	YESİL	10	1,73

199 KALİTE İTHAL FİBER DİSK (A.O.) (METAL)

Ebat	Kum	m.	Adet/TL
178 mm	24	100	2,89
178 mm	50	100	2,04
178 mm	60	100	2,04
178 mm	80	100	2,04
115 mm	24	100	1,39
115 mm	36	100	1,20
115 mm	40	100	1,20
115 mm	60	100	1,06
115 mm	80	100	1,06
115 mm	120	100	1,06

AUTOMASK (maskeleme band)

Ebat	Koli/Adet	Adet/TL
9 mm x 40 m	96	1,33
12 mm x 40 m	72	1,57
15 mm x 40 m	60	1,75
19 mm x 40 m	48	1,96
25 mm x 40 m	36	2,61
38 mm x 40 m	24	3,91
50 mm x 40 m	24	5,21

130 KALİTE KURU ZİMPARA (yapışkanlı)

Ebat	Kum	m.	Adet/TL
150 mm	60	50	0,69
150 mm	80	50	0,64
125 mm	60	50	0,50
125 mm	80	50	0,46

130 KALİTE KURU ZİMPARA (velcrolu)

Ebat	Kum	m.	Adet/TL
150 mm	60	50	0,99
150 mm	80	50	0,89
125 mm	60	50	0,65
125 mm	80	50	0,63

FLAP DİSK (ZİRKONYUM)

Çap	Kum	Adet	Adet/TL.
115 mm (B)	36	10	4,09
115 mm (B)	40	10	4,09
115 mm (B)	50	10	4,09
115 mm (B)	60	10	4,09
115 mm (B)	80	10	4,09
115 mm (B)	100	10	4,09
115 mm (B)	120	10	4,09

FLAP DİSK (ZİRKONYUM)

Çap	Kum	Adet	Adet/TL.
180 mm (B)	36	10	8,44
180 mm (B)	40	10	8,44
180 mm (B)	50	10	8,44
180 mm (B)	60	10	8,44
180 mm (B)	80	10	8,44

FLAP DİSK (ALÜMİNYUM OKSİT)

Çap	Kum	Adet	Adet/TL.
115 mm (B)	40	10	3,41
115 mm (B)	60	10	3,41
115 mm (B)	80	10	3,41

FLAP DİSK (ALÜMİNYUM OKSİT)

Çap	Kum	Adet	Adet/TL.
180 mm (B)	40	10	7,46
180 mm (B)	60	10	7,46
180 mm (B)	80	10	7,46

SAPLI MOP

Çap	Kum	Adet	Adet/TL.
30X15 mm	60	20	2,01
40x20 mm	80	20	2,66
50x20 mm	60	20	2,99
60x30 mm	100	10	4,57
80x30 mm	100	10	6,69
60x30 mm	120	10	4,57

SAPSIZ MOP

Çap	Kum	Adet	Adet/TL.
165X50 mm	60	2	42,51
165X50 mm	80	2	43,13
165X50 mm	100	2	44,68
165X50 mm	120	2	46,85

SÜNGER ZİMPARA

Çap	Kum	Adet	Adet/TL.
92x68x25 mm	46	50	1,08
92x68x25 mm	60	50	1,08
92x68x25 mm	80	50	1,08
92x68x25 mm	100	50	1,08
92x68x25 mm	120	50	1,08
92x68x25 mm	220	50	1,08

SÜNGER ZİMPARA

Çap	Kum	Adet	Adet/TL.
98x123x10 mm	46	50	1,08
98x123x10 mm	80	50	1,08
98x123x10 mm	120	50	1,08
98x123x10 mm	400	50	1,08

157 KALİTE KIRMIZI ZİMPARA (Velcrolu)

Çap	Kum	Adet	Adet/TL.
150 mm	60	50	0,99
150 mm	80	50	0,89
150 mm	120	50	0,88

GENEL TOPLAM 8005,38

ATLAS ZİMPARA



Fiyatlara KDV ilave edilecektir.



FLEX KESME ve ÇAPAK ALMA TAŞLARI

fiyat listesi
1 ŞUBAT 2016

FLEX KESME TAŞLARI

	Özellik	Ölçü	Koli Miktarı	Kutu Miktarı	TL/Adet
Inox	A 60 T-BF	115 x 1,0 x 22,22	800 adet	25 adet	1,43
Inox	A 46 T-BF	180 x 1,6 x 22,22	50 adet	10 adet	2,73
Metal	A 30 R-BF	115 x 2,5 x 22,22	400 adet	50 adet	1,43
Metal	A 30 R-BF	180 x 3,0 x 22,22	100 adet	25 adet	2,79
Metal	A 30 R-BF	230 x 3,0 x 22,22	100 adet	25 adet	4,55
Metal	A 30 R-BF	355 x 3,0 x 25,40	25 adet	25 adet	9,56



FLEX ÇAPAK ALMA TAŞLARI

	Özellik	Ölçü	Koli Miktarı	Kutu Miktarı	TL/Adet
Metal	A 24 R-BF	115 x 6,0 x 22,22	400 adet	25 adet	2,33
Metal	A 30 T-BF	180 x 6,0 x 22,22	50 adet	10 adet	4,88
Metal	A 24 R-BF	180 x 8,0 x 22,2	50 adet	10 adet	5,91



Fiyatlara KDV ilave edilecektir



RULO SÜNGER ZIMPARA

fiyat listesi
1 ŞUBAT 2016

GREEN TIGER RULO SÜNGER ZIMPARA

Koli/Adet	Ebat	Kumlar	Fiyat (TL)
1	115 mm x 25 mt	60 - 1000	55,15

Green Tiger sünger zımparaları, esnek yapısı, dayanıklı zımparalama yüzeyi ve mükemmel tutuculuğu ile metal, ahşap, marin, cila atölyelerinde macun dolgu ve astarlı yüzeylerin zımparalanmasında ve temizlenmesinde kullanılmaktadır. Makina ve el ile kullanıma uygundur.

Fiyatlara KDV ilave edilecektir



SAFE KALIN ÇİZİK GİDERİCİ PASTA

SAFE KALIN ÇİZİK GİDERİCİ PASTA

Koli/Adet	Ebat	Fiyat (TL)
6 ŞİŞE	1 kg.	43,00

Lakeli yüzeyler üzerinde P800 zımpara çiziklerini mükemmel derecede yok eder. Post keçe ile kullanılmalıdır. Tek kademede sonuç alır.





ATLAS ZIMPARA
SANAYİ ve TİCARET A.Ş.

Merkez Ofis: Tavşanlı Mah. Kömürcüođlu Cd. Dış Kapı No.22 İç Kapı No. 0-1-2 Gebze / KOCAELİ
Tel : +90 262 724 80 65 • Faks : +90 262 724 80 67

Büro : Altay Çeşme Mah. Öz Sok. Dış Kapı No.19 İç Kapı No.14 Maltepe / İSTANBUL
Tel : 0212 293 45 57 (Pbx) • Faks : 0212 293 80 02

www.atlas-zimpara.com.tr